

Директор
Саяшкина Г.В.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Каргалинская основная общеобразовательная школа»

по состоянию на «29» мая 2025г.



1.	Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков	
1.1.	Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее - организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика Количество детей, являющихся воспитанниками государственных учреждений с круглосуточным пребыванием детей - УМВД	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Каргалинская основная общеобразовательная школа» муниципальное казённое учреждение ИНН 7016003169
1.2.	Юридический адрес	636150, с.Каргала, ул.Юбилейная 9, Шегарского района, Томской области
1.3.	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы	636150, с.Каргала, ул.Юбилейная 9, Шегарского района, Томской области Электронный адрес:e-mail: Kargalinskajashkola@rambler.ru
1.4.	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	12км
1.5.	Учредитель организации (полное наименование):	Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального образования «Шегарский район» исполняет муниципальное казённое учреждение «Отдел образования Администрации Шегарского района»
	- адрес	636130, Россия, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, улица Калинина,51.
	- контактный телефон	(838247)33-129
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Зверева Татьяна Викторовна
1.6.	Собственник организации (полное имя/наименование):	Функции и полномочия собственника Учреждения от имени муниципального образования «Шегарский район» исполняет муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Администрации Шегарского района»
	-адрес	636130, Россия, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, улица Калинина,51.
	- контактный телефон	(838247)33-129
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Зверева Татьяна Викторовна
1.7.	Руководитель организации	директор
	- Ф.И.О. (без сокращений)	Саяшкина Галина Викторовна

	- образование	высшее										
	- стаж работы в данной должности	16 лет										
	- контактный телефон	89138634463										
1.8	Тип организации, в том числе:											
	- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей	оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей										
1.9.	Документ, на основании которого действует организация (устав, положение)	Устав, положение										
1.10	Год ввода организации в эксплуатацию	1968										
1.11	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)	сезонно										
1.12	Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно)	20										
1.13	Наличие проекта организации	да										
1.14	Год последнего ремонта, в том числе:											
	- капитальный	2013										
	- текущий	2024										
1.15	Количество смен	1										
1.16	Длительность смен	09.00-15.00										
1.17	Загрузка по сменам (количество детей):	20										
	- 1-я смена (с указанием сроков проведения)	29.05-17.06										
	- 2-я смена											
	- 3-я смена											
	- 4-я смена											
	- загрузка в межканикулярный период											
1.18	Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление	8-14										
1.19	Здания и сооружения нежилого назначения:											
	Количество, этажность	<table><tr><td>Год постройки</td><td>Площадь (кв. м)</td><td>Степень износа (В%)</td><td>На какое количество детей рассчитано</td><td>Год последнего капитального ремонта</td></tr><tr><td>1968</td><td></td><td>0%</td><td>150</td><td>2013</td></tr></table>	Год постройки	Площадь (кв. м)	Степень износа (В%)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта	1968		0%	150	2013
Год постройки	Площадь (кв. м)	Степень износа (В%)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта								
1968		0%	150	2013								

1.20	Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе:			
	- автобусы	1, ПАЗ		
	- микроавтобусы			
	- автотранспорт коммунального назначения			
1.21	Территория:			
	- общая площадь земельного участка (га)	9667+- 5ю0 кв.м		
	- площадь озеленения (га)	4000		
	- наличие насаждений на территории	имеется		
	- соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины)	+		
	- наличие плана территории организации			
1.22	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:			
	- бассейн			
	- пруд			
	- река			
	- озеро			
	- водохранилище			
	- море			
1.23	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:			
	- наличие ограждения в зоне купания			
	- оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств)			
	- наличие душевой			
	- наличие туалета			
	- наличие кабин для переодевания			
	- наличие навесов от солнца			
	- наличие пункта медицинской помощи			
	- наличие поста службы спасения			
3.	Сведения о штатной численности организации			
	Штатная численность организации, в том числе:	<table border="1"> <tr> <td>Количество (чел.)</td> <td>Образовательный уровень</td> </tr> </table>	Количество (чел.)	Образовательный уровень
Количество (чел.)	Образовательный уровень			

		По штату	В наличии	Высшее	Среднее - специальное	Среднее
3.1.	Педагогические работники	6	6	4	2	
3.2.	Медицинские работники					
3.3.	Работники пищеблока	1	1			
3.4.	Административно- хозяйственный персонал	1	1	1		
3.5.	Другие (указать какие): уборщик служебных помещений	1	1			

4. Сведения об условиях размещения детей и подростков

Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)											
	1 корпус				2 корпус				3 корпус			
	1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.
- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений)												
- площадь спального помещения (в м ²)												
- высота спального помещения (в метрах)												
- количество коек (шт.)												
- год последнего ремонта, в том числе:												
- капитальный	2013											
- текущий	2024											
- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:												
- централизованное												
- децентрализованное	+											
- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):												
- централизованное	+											

5. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:

5.	Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками, объектами	Год постройки	Площадь (кв. м)	Степень износа (в%)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
	- волейбола					
	- баскетбола					
	- бадминтона					
	- настольного тенниса					
	- прыжков в длину, высоту					
	- беговая дорожка	1968				
	- футбольное поле	1968			30	
	- бассейн					
	- другие (указать какие)- спортивная площадка	1968	1311		40	

6.	Обеспеченность объектами культурно-массового назначения
----	---

- кинозал (количество мест)	
- библиотека (количество мест в читальном зале)	
- игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество)	1
- актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест	
- летняя эстрада (открытая площадка)	
- наличие аттракционов	

	- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники	имеется					
7.	Обеспеченность объектами медицинского назначения						
		Кол-во	Площадь (кв.м)	Степень износа (в %)	Оснащен в соответствии с нормами (да, нет)	Год постройки (ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта
7.1.	Медицинский пункт						
	- кабинет врача-педиатра						
	- процедурная						
	- комната медицинской сестры						
	- кабинет зубного врача						
	- туалет с умывальником в шлюзе						
7.2.	Изолятор						
	- палата для капельных инфекций						
	- палата для кишечных инфекций						
	- палата бокса						
	- количество коек в палатах						
	- процедурная						
	- буфетная						
	- душевая для больных детей						
	- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов						
	- санитарный узел						
7.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта						
7.4	Другие (указать какие)						
8.	Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения						
8.1.	Характеристика банно-прачечного блока	Количественный показатель					
	- проектная мощность						
	- год последнего ремонта, в том числе:						

	- капитальный	
	- текущий	
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	
	- централизованное	
	- децентрализованное	+
	- наличие холодного водоснабжения, в том числе:	
	- централизованное	+
	- децентрализованное	
	- количество душевых сеток	
	- наличие технологического оборудования прачечной	+
	Отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	
8.2.	Сведения о состоянии пищеблока	
	- проектная мощность	
	- год последнего ремонта, в том числе:	
	- капитальный	2013
	- косметический	2024
	- количество обеденных залов	1
	- количество посадочных мест	36
	- количество смен питающихся	1
	- обеспеченность столовой посудой, в %	100%
	- обеспеченность кухонной посудой, в %	100%
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	
	- централизованное	
	- децентрализованное	+
	- наличие холодного водоснабжения:	
	- централизованное	+
	- децентрализованное	
	- технология мытья посуды:	
	- наличие посудомоечной машины	

	- посудомоечные ванны (количество)	3
	- наличие производственных помещений (цехов)	имеется
	- отсутствуют производственные помещения (указать какие):	
	-	
	-	
	-	
	- наличие технологического оборудования	имеется
	- отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	
	-	
	-	
	-	
	- наличие холодильного оборудования:	
	- охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	2
	- бытовые холодильники	2
9.	Обеспечение пожарной безопасности	
	Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде (уголок пожарной безопасности) в доступном месте	имеется
	Состояние прилегающей территории (отсутствие сгораемого мусора), соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов	соответствует
	Наличие исправных противопожарных водопистолетов наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 метров, соответствующих требованиям правил противопожарного режима, соответствие подъездных путей для пожарной техники	Имеется, 1
	Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» в местах размещения противопожарных водопистолетов	

Состояние чердачных помещений (отсутствие сгораемых материалов)	отсутствует
Состояние подвальных помещений (отсутствие захламлённости и сгораемых материалов)	нет
Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа	
Наличие плафонов, соответствующих конструкции светильников, на электролампах	Светодиодные лампы
Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков электрической проводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки	соответствует
Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, предусмотренных проектным решением	
Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования», на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения	
Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях	Огнетушители, 26
Наличие и исправность автоматической установки пожарной сигнализации (УАПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	Имеется, исправна
Наличие защитных противопожарных минерализованных полос и содержание их в надлежащем состоянии (удаление (сбор) в летний период сухой растительности или проведение других мероприятий, предупреждающих распространение огня	

	при природных пожарах)	
	Наличие приказа и акта о проведении планово-обучающей пожарной эвакуации (прилагается)	
	Наличие приказа о формировании добровольной пожарной дружины из числа работников организации в целях соблюдения пожарной безопасности (прилагается)	
	Наличие системы прямой передачи в МЧС сигнала о пожаре «Стрелец-Мониторинг»	имеется
10. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований		
	Наличие разрешения на открытие оздоровительной Организации на бланке Управления Роспотребнадзора по Томской области или иного региона, на территории которого расположена Организация, подтверждающего соответствие Организации требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.4.3155-13) (прилагается)	
	Плановые показатели эффективности оздоровления детей	
	Перечень мероприятий по выполнению планов-заданий по улучшению материально-технической базы Организаций к сезону 2017 года, выданных органами Роспотребнадзора, и результат их исполнения (прилагается)	
	Прохождение медицинских осмотров сотрудниками Организации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Наличие у сотрудников прививок в соответствии с национальным календарем и прививок по эпидемическим показаниям --Апсаямова (наличие медицинских книжек)	Медосмотр пройден, прививки имеются
	Результаты лабораторных исследований воды, продуктов, гигиенических смывов (прилагаются)	
	Наличие примерного 2-х недельного меню (соответствие фактического рациона питания примерному меню, составленного с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, и утвержденного руководителем Организации (фактический рацион питания, выполнение норм питания по основным видам продуктов, С-витаминизация блюд, соблюдение температурного режима холодильного оборудования, организация питьевого режима, наличие примерного набора продуктов питания, разрешенного для	имеется

	передачи детям посетителями, в том числе родителями и законными представителями детей)) (прилагается)	
	Ведение медицинской документации по контролю за питанием, наличие технологических карт на все блюда, включенные в меню (прилагаются)	имеется
	Своевременность информирования Управления Роспотребнадзора по Томской области обо всех случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе энерго- и водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования и других нарушений, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений	
	Отсутствие выявленных нарушений санитарного законодательства при проведении плановых и внеплановых проверок Организации специалистами Управления Роспотребнадзора по Томской области	
	Проведение акарицидной обработки территории загородного оздоровительного учреждения и прилегающей к ЛОУ территории шириной не менее 50 метров (акт прилагается)	Обработка проведена
	Соблюдение нормы площади на 1 ребенка в жилой комнате	
	Своевременность подачи в Управление Роспотребнадзора по Томской области (территориальный отдел) уведомления о планируемых сроках открытия ЛОУ, датах начала и окончания каждой смены, планируемом количестве детей в каждой смене, сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных обработок (письмо прилагается)	Уведомление подано 15.04.2025г.
	Наличие постельного белья, на матрасников, полотенец для лица и ног, моющих, чистящих, дезинфицирующих средств в соответствии с установленными нормами	
11. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности		
	Наличие физической охраны: ЧОП, служба безопасности, сторожа (Ф.И.О., телефон руководителя, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для ЧОП)) (договор прилагается)	Сторожа, 3
	Порядок организации пропускного режима (№ и дата приказа) (прилагается) Формат и целостность ограждения	Пр. № 9 от 30.01.2025 ограждение

	территории, наличие входных и выходных дверей, запирающих устройств - УМВД	территории -50% железное, 50% деревянное Входных дверей - 2
	Наличие памятки для руководителей детских образовательных организаций по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности (прилагается)	имеется
	Наличие кнопки тревожной сигнализации	имеется
	Наличие камер системы видеоконтроля, (места их расположения, достаточность их количества)	имеется
	Наличие инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в период пребывания в организации (приказы, стенды, информация о закреплённом отделе полиции) (прилагаются)	имеется
	Наличие журнала проверяющих для внесения информации о проверках Организации контролирующими органами (замечания, необходимые меры по устранению, профилактические мероприятия и др.) (прилагается)	имеется
	Наличие журнала письменных обращений родителей по факту жалоб на действия сотрудников Организации, представителей частных охранных организаций	имеется
	Обеспечение антитеррористической защищенности Организации: целостность ограждения территории; исправность системы освещения территории (количество опор освещения, места их расположения, достаточность освещенности всей территории); отсутствие на территории объектов, представляющих опасность: мусорные баки, транспортные средства, открытые водоемы и люки инженерных коммуникаций и др.	ограждение территории -50% железное, 50% деревянное Система освещения территории исправна: 2-на входах, 2-на аварийных дверях, 1-на котельной
	Наличие дежурного автомобиля на территории с указанием контактных данных водителя	нет
12	Состояние доступности объекта	
	Путь следования к объекту (описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)	школьным автобусом, пешком наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

	Расстояние до объекта от остановки транспорта Время движения (пешком) Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, <u>нет</u> (нужное подчеркнуть). Перекрестки: <u>нерегулируемые</u>; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть). Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, <u>визуальная</u> (нужное подчеркнуть). Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), <u>неровности дорожного покрытия</u>, (описание) их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, <u>нет</u> (нужное подчеркнуть).	100 м. 7-10 мин. <u>Нет</u> <u>нерегулируемые</u>; <u>неровности дорожного покрытия</u> <u>нет</u>
13	Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания	
	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
13.1	С нарушениями зрения	ДУ
13.2	Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
13.3	С нарушениями слуха	ДУ
13.4	С нарушениями умственного развития	ДУ
13.5	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
13.6	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
14	Состояние доступности основных структурно-функциональных зон № п/п	
	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
14.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
14.2	Вход (входы) в здание	ДУ
14.3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)

14.4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	
14.5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	
14.6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	
14.7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.